



HRVATSKI SABOR

KLASA: 021-12/18-18/197

URBROJ: 65-18-02

Zagreb, 9. travnja 2018.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ivana Vilibora Sinčića, zastupnika u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje dostavljeno.


PREDSJEDNIK
Gordan Jandroković



HRVATSKI SABOR

zastupnik Ivan Vilibor Sinčić
U Zagrebu, 06. travanj 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
65 - HRVATSKI SABOR
ZAGREB, Trg Sv. Marka 6

Primljeno:	06-04-2018		
Klasifikacijska oznaka:	021-12/18-18/197	Org. jed.	65
Uredbeni broj:	6531-18-01	Pril.	2
		Vrlj.	✓

- PREDsjedNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske

Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (NN 81/13, NN113/16, NN 69/17, NN 29/18) upućujem g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, sljedeće zastupničko pitanje:

Poštovani premijeru,

molim Vas odgovor na sljedeća pitanja:

1. Tko je, kada i kojim aktom donio odluku da produktovod koristi tvrtka Crodex, a ne Plinacro? Kojim pravom je dana dozvola da se poslovi transporta i izgradnje odnosno prelaska rafinerije u Bosanskom Brodu na plin, premjeste iz domene javnog poduzeća Plinacro na privatnu tvrtku Crodex i tko je dao navedenu dozvolu?
2. Tko je i kojim pravom dozvolio da se koristi produktovod, koji je star oko 60 godina, od čega zadnjih 28 godina nije u funkciji, umjesto da se gradi novi plinovod dug svega nekoliko kilometara?
3. Tko je, kada i na koji način propisao testiranje produktovoda prije puštanja u upotrebu odnosno izdavanja uporabne dozvole?
4. Koje provjere, ispitivanja ili kontrole stanja produktovoda su napravljene od strane Vlade Republike Hrvatske, odnosno od relevantnih državnih institucija prije nego je isti prepušten Crodexu?
5. Zašto nije napravljena studija utjecaja na okoliš za korištenje produktovoda kao plinovoda?
6. Je li napravljena sigurnosna analiza, odnosno procjena rizika, radi ponovnog puštanja produktovoda u pogon?
7. Kada je nadležno ministarstvo saznalo za navedeni incident, ako se on dogodio u srijedu 28. ožujka, a znamo da je javnost saznala tek u petak 30.3. 2018. i to na način da su građani obaviješteni kako voda više nije za piće?
8. Zašto međuresorno povjerenstvo taji podatke, te iz kojeg razloga ne daje podatke građanima na vrijeme?
9. Kada je posljednji puta vršeno ispitivanje ispravnosti produktovoda?
10. Imate li podatak što se nalazilo u produktovodu čitavo vrijeme dok je bio van funkcije, jesu li cijevi bile pune ili prazne? Ako su bile pune, da li je u njima bilo ikakvo gorivo ili sličan produkt?
11. Kada i kojim protokolom je došlo do primopredaje produktovoda?
12. Postoji li sumnja da je Crodex nepažljivim rukovanjem produktovodom prouzročio ikakav incident? Ako postoji, kako je moguće da osumnjičeni tj. stranka u postupku i dalje djeluje na lokaciji? Kako je moguće da lokacija, odnosno trasa produktovoda u cijeloj svojoj duljini na tom koridoru nije stavljena pod nadzor od strane državnih

neovisnih institucija koje bi provele istragu, bez ometanja privatnih trgovačkih društava kao stranaka u postupku?

13. Što namjeravaju poduzeti nadležne institucije kako bi utvrdile trenutno stanje produktovoda prije nego ga se eventualno ponovno stavi u funkciju?

14. Jesu li od 1991. godine, otkad je prestao s radom zbog ratnih operacija, vršena bilo kakva održavanja, odnosno kontrola stanja u kojem se nalazio produktovod?

15. Tko je vlasnik produktovoda? Je li vlasnik održavao produktovod, kao što mu to nalaže zakonska obaveza?

16. Hoće li se cijev produktovoda koristiti i nakon incidenta ili će se graditi novi moderni plinovod?

17. Hoće li tvrtka Crodux snositi kakve sankcije?

18. Kojim metodama (uzorkovanje, testiranje, interpretacija), tko je i na kojim lokacijama vršio analize vode na području incidenta, ali i šireg područja Slavenskog Broda i okolnih općina?

19. Prolazi li trasa produktovoda (cjevovoda) ijednim svojim dijelom kroz vodozaštitno područje?

20. Prolazi li trasa produktovoda (cjevovoda) ijednim svojim dijelom u blizini vodozaštitnog područja, maksimalne udaljenosti 500m od vodozaštitnog područja?

Obrazloženje:

U listopadu 2017. godine na 59. sjednici Vlade republike Hrvatske objavljeno je sljedeće:

Prihvaćen je i nacrt Protokola o suradnji na realizaciji projekta "Opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca – Rafinerija nafte Brod (RNB) od strane opskrbljivača – CRODUX PLIN d.o.o. izravnim priključenjem RNB na plinski transportni sustav Republike Hrvatske na mjestu MRS Slobodnica, prenamjenom postojećeg produktovoda Slobodnica – Brod u izravni plinovod, koji će biti korišten isključivo za opskrbu prirodnim plinom RNB-a".

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Čorić istaknuo je da je Republika Hrvatska zainteresirana za ovaj projekt jer će njegova provedba pridonijeti poboljšanju kvalitete zraka i umanjiti zdravstvene rizike u području Slavenskog Broda te riješiti dugogodišnji problem prekograničnog onečišćenja zraka.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković podsjetio je da se stanovnici u području Slavenskog Broda godinama susreću s problemom onečišćenja zraka. Izrazio je uvjerenje da će rješenje koje je danas prihvatila Vlada omogućiti unaprjeđenje zaštite zraka i okoliša te dugoročno osigurati zdravlje stanovnika tog područja.

Plin je dakle trebao potpuno anulirati sva zagađenja.

Međutim, umjesto da je situacija bolja, građani Slavenskog Broda pred sam blagdan Uskrsa, nemaju ni pitke vode već ovise o cisternama, a što se tiče zraka, brojna djeca i dalje izbjegavaju izlaziti iz kuća. Zbog problema s disanjem, koriste i razne inhalatore.


Ekološki incident, koji bi se mogao pretvoriti u pravu ekološku katastrofu, počeo je 28. ožujka popodne kada je puknuo produktovod, koji se prenamjenjuje u plinovod

Posljednjih šest dana gradonačelnik Mirko Duspara upozorava nadležne institucije kako se umanjuju razmjeri ekološke katastrofe koja se dogodila u Slavenskom Brodu, jednako kao i ozbiljnost posljedica kojima su izloženi njegovi građani.

Sukladno svemu navedenom, a u svrhu informiranja javnosti koja želi i ima pravo biti obavještenja, što se točno sve krije iza ovog ekološkog incidenta, molim da odgovorite na gore postavljena pitanja.

Zastupnik

Ivan Vilibor Sinčić

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivan Sinčić', written in a cursive style.




20.00 h vraća se u Slavonki Kobaš kako bi se mještani osigurali sa zalihama za sutra.

Sve mještane zahvaćene ovom izvanrednom situacijom molimo za strpljenje i razumijevanje, a svima onima koji imaju pitku vodu u Oriovcu, Kujniku, Malinu, Lužanima,

Živikama, Pričcu, Cigleniku i Bečicu od srca se zahvaljujemo što pomažu u opskrbi i što su rado otvorili vrata svojih domova i pomogli svima koji su zatražili vodu!

Objavljeno 31. ožujka 2018. u 10:10



Cisterna s pitkom vodom od 10.30 h do 13.30 h biti će smještena u centar Slavonkog Kobaša.


Molimo mještane Radovanja i Oriovca da se u tom periodu snađu kod nekoga u ulici Braće Radića ili nekoj drugoj ulici ili naselju zapadno od župnog stana.

Opskrba u Oriovcu za sada teče bez poteškoća. Hvala svima na razumijevanju!

Objavljeno 31. ožujka 2018. u 08:00

Voda NITI PROKUHANA nije za upotrebu, naglašavamo NE KONZUMIRAJTE VODU IZ VODOVODA!!!!

Ova obavijest odnosi se na mještane naselja Slavonki Kobaš, Radovanje i Oriovac (ulice od Slavonkog Broda prema centru Oriovca). Konkretno, sve ulice i naselja od Župnog stana prema Novoj Gradišci u Oriovcu imaju pitku i potpuno ispravnu vodu koja dolazi iz vodocrpilišta Davor.



Na područje naše općine stigla je cisterna s pitkom vodom koja će se stalno dopunjavati i molimo sve mještane Radovanja, Sl.Kobaša i ulica koje su ranije spomenute u Oriovcu da dođu do vatrogasnog doma u Oriovcu sa svojim bocama i kanisterima gdje će dobiti pitku vodu dok ne stignu zalihe iz robnih rezervi RH.

Objavljeno 30. ožujka 2018. u 19:00



Poštovani mještani općine Oriovac! ovim putem Vas obavještavamo da je Centar za obavješćivanje (112) dojavio kako **voda iz vodovoda Slavonki Brod nije za piće** na području općine Oriovac, Brodski Stupnik, Sibinj, Podcrkavlje te grada Slavonkog Broda. Molimo da do daljnjeg ne konzumirate vodu i pratite nove objave.

Hvala svima na razumijevanju.

4.

Posao... 1.03.2018.

Soboslikarsko ličilački obrt Color iz Ciglenika, vlasnika Maria Vukušića, traži jednog djelatnika za rad na poslovima ličenja. Stručna sprema nije nužna, poželjno je poznavanje osnova ličilačkog posla. Javiti se na telefon 098-9356-549.

INFORMACIJE



([index.php?option=com_content&view=article](#))



([index.php?option=com_content&view=article](#))



([index.php?option=com_content&view=article](#))



([index.php?option=com_content&view=article](#))



([index.php?option=com_content&view=article](#))

CRODUX.

Nakon što je Zavod za javno zdravstvo u Slavskom Brodu u petak izvijestio da je drastično povećana koncentracija ugljikovodika u vodi te da **voda nije zdravstveno ispravna**, gradonačelnik **Mirko Duspara** u svojim je izjavama za to krivcem označio tvrtku koja je testirala stari produktovod, pri čemu je u tlo istekla određena količina derivata.

o svemu

oglasila i prozvana tvrtka, Crodux, čije priopćenje prenosimo u cijelosti.

VEZANI ČLANCI



"Dana 28.03.2018. godine, **prilikom testiranja produktovoda**, došlo je do istjecanja manje količine cca 150 - 200 lit benzina te se odmah pristupilo propisanoj sanaciji, kako bi se spriječila mogućnost zapaljenja.


Brodski portal objavio snimku:
Benzin u Brodu nesmetano curi već šest dana

Incident se dogodio na lokaciji Slobodnica, 2.8 - 5 km udaljenom od vodocrpilišta te se zagađenje vode u Slavskom Brodu ne može dovesti u vezu s bujama koje su se dogodile u kol

Objavljena nova analiza vode u Slavskom Brodu:
Gradonačelnik i dalje iznosi teške optužbe

HRVATSKA PRIOPĆENJE CRODUXA

Oglasila se tvrtka koju optužuju za zagađenje vode u Slavonskom Brodu: "Incident se dogodio kilometrima od vodocrpilišta"

Piše D.B., 31. ožujka, 2018. @ 13:32  - KOMENTARA

 1min.

Voda u Slavonskom Brodu nije za piće (Foto: Ivica Galovic/PIXSELL)

"[